An einen Haushalt | Amtliche Mitteilung | Postentgelt bar bezahlt



Aus der Gemeindestube

Juli 2026

SCHNEEPFLUGFAHRER/SCHNEEPFLUGFAHRERIN GESUCHT

Die Marktgemeinde sucht für die kommende Wintersaison 2026/2027 eine zuverlässige Person als **Schneepflugfahrer/in** im Gebiet Siebenhöf, Reichenauerwald, Bruderndorferwald – Schöneck.
Für die Ausübung des Winterdienstes wird ein **eigener Traktor** benötigt. **Schneepflug und Streugerät** werden von der Marktgemeinde zur Verfügung gestellt.
Nachdem Herr **Walter Bruckner** diese wichtige Aufgabe nach vielen Jahren übergibt, suchen wir eine engagierte Nachfolge für den Winterdienst.

Bei Interesse bitte bis Mitte September 2026 am Gemeindeamt melden - 02814 8218 oder gemeinde@langschlag.gv.at

GESUNDE GEMEINDE LANGSCHLAG

Gesundheit ist weit mehr als die Abwesenheit von Krankheit. Sie bedeutet Wohlbefinden, Lebensqualität und ein gutes Miteinander – in jedem Alter. Genau hier setzt die Initiative „Tut gut!“ des Landes Niederösterreich an.
Mit dem Programm Gesunde Gemeinde unterstützt „Tut gut!“ Gemeinden dabei, gesundheitsfördernde Angebote direkt vor Ort zu schaffen. Ziel ist es, die Gesundheit der Bevölkerung nachhaltig zu stärken und ein Bewusstsein für einen gesunden Lebensstil zu fördern.
Unsere Gemeinde ist Teil dieses Netzwerks und setzt sich aktiv dafür ein, Gesundheitsangebote für alle Generationen zu entwickeln. Dazu gehören beispielsweise Vorträge zu Gesundheitsthemen, Bewegungsangebote, gemeinsame Wanderungen, Workshops, Aktionen zur mentalen Gesundheit oder Veranstaltungen rund um gesunde Ernährung. Dabei stehen nicht nur Information und Prävention im Mittelpunkt, sondern auch das gemeinsame Erleben und der Austausch innerhalb der Gemeinde.
Jede und jeder kann mitmachen – unabhängig von Alter oder Fitness. Die Angebote richten sich an Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Seniorinnen und Senioren gleichermaßen, denn Gesundheit beginnt im Alltag und lebt von kleinen Schritten, die gemeinsam leichter gelingen.
Die **Arbeitsgruppe der Gesunden Gemeinde** freut sich über neue Ideen, Anregungen und engagierte Menschen, die mithelfen möchten, unsere Gemeinde noch lebenswerter und gesünder zu gestalten.

Wer Interesse hat, ist herzlich eingeladen, sich einzubringen oder an unseren Veranstaltungen teilzunehmen.
Achten wir gemeinsam auf unsere Gesundheit – denn eine gesunde Gemeinde lebt von ihren Menschen.

Herausgeber, Druck und Gestaltung: Gemeindeamt Langschlag, 3921 Langschlag, Marktplatz 37
e-mail: gemeinde@langschlag.gv.at ; Telefon: 02814/8218 Fax: DW 4
Für den Inhalt verantwortlich: Bürgermeister Andreas Maringer
Alle Rechte vorbehalten – Nachdruck nur mit Genehmigung

SEMINAR FÜR DEN ERWERB DER ALLGEMEINEN NÖ-HUNDE-SACHKUNDE

Hundesportverein Waldviertel Mitte

Mitglied der ÖHU ZVR:566903440

Ausbildungsplatz: 3913 Großgöttfritz Robotweg

Geschäftsstelle: 3910 Zwettl Bozenerstrasse 6

e-mail:kontakt@hsvwald4mitte.at

Homepage: hsvwald4mitte.at

E I N L A D U N G

zum Seminar für den Erwerb der allgemeinen NÖ - Hunde-Sachkunde lt. NÖ. Hundehalte- Sachkundeverordnung

Durch die Novelle des NÖ. Hundehaltegesetz, geltend ab 1. Juni 2023, sind für alle neu ab diesem Zeitpunkt angeschafften Hunde zusätzliche verpflichtende Nachweise zu erbringen. Unter anderem muss jeder Hundehalter der ab 01.06.2023 einen Hund erwirbt, einen Sachkundenachweis bei der Gemeinde vorlegen. Dieser sollte nach Möglichkeit bei der Anmeldung bei der Gemeinde schon vorhanden sein. Dieser besteht aus dem NÖ Hundepass und bestätigt einen ca. einstündigen Tierarztvortrag und eine ca. zweistündige Information durch eine fachkundige Person.

Da wir geprüfte Trainer der Österreichischen Hundesportunion zu den fachkundigen Personen gehören, veranstaltet der Hundesportverein Waldviertel Mitte unter Mitwirkung von Tierarzt Dr. Matthias Dourakas am

Samstag 12. September 2026 um 17.00 Uhr im Vereinshaus in Böhmhöf / Robotweg

ein solches Seminar. Dieses wird ca. 3 bis 4 Stunden dauern und kostet pro Hundehalter € 80,00. Wir bitten um Anmeldungen per e-mail an: kontakt@hsvwald4mitte.at

mit folgenden Angaben: Name, Anschrift und Geburtsdatum des Hundehalters
Für Fragen stehen wir während der Kurszeiten Samstags am Ausbildungsplatz in Böhmhöf, und telefonisch unter 0676-5286609 zwischen 18.00 und 19.00 zur Verfügung.
Weitere Infos finden Sie auch auf der Homepage des Landes Niederösterreich

BEFUND TRINKWASSERUNTERSUCHUNG LANGSCHLAG

IWA INSTITUT FÜR WASSERAUFBEREITUNG, ABWASSERREINIGUNG UND -FORSCHUNG
Labor: 4481 Asten, Ipfdorferstraße 7, Austria
Tel.: +43(0)732/3400-6113, E-Mail: iwa@linzag.at

WVA Langschlag - Gemeinde Langschlag, 3921 Langschlag
P4_ON Gemeindeamt Langschlag, WL-596
TW-nativ Routineanalyse ohne NH4

Proben-Nr.: 26-2789-002
Probeentnahme: 16.07.2026
Probenehmer: Gruber IWA
Untersuchung: 16.07.2026 -

Analysenparameter	Ergebnis	Einheit	Richtwert	Grenzwert	Methode
Probenahmeverfahren					
Probenahme Vorschrift	ÖN ISO 5667-5 u. ÖN EN ISO 19458 Zweck A				
Zusatzangaben					
Herkunft des Wassers					
Verbraucherbeschaff					
Grundwasserbeschaff					
Angewendete Wasseraufber					
Verteilte Wassermenge					
Versorgte Personen					
Versorgungsumfang					
Sensorische Untersuchungen					
Prüfungskommentar	sensorische Prüfung vor Ort				OENORM M 6620:2012
Färbung (sensorisch)	farblos			farblos	OENORM M 6620:2012
Trübung (sensorisch)	keine			keine	OENORM M 6620:2012
Geruch (sensorisch)	geruchlos			geruchlos, ohne	OENORM M 6620:2012
Geschmack (sensorisch)	-				OENORM M 6620:2012
Bodensatz (sensorisch)	keiner				OENORM M 6620:2012
Mikrobiologische Parameter					
KBE 22°C in 1ml	2		max. 100		OENORM EN ISO 6222:1999
KBE 37°C in 1ml	0		max. 20		OENORM EN ISO 6222:1999
Colif. Bakterien /100ml	0		max. 0		OENORM EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli /100ml	0			max. 0	OENORM EN ISO 9308-1:2017
Intest. Enterokokken /100ml	0			max. 0	OENORM EN ISO 7899-2:2000
Physikalische Parameter					
Temperatur	17,6	°C	max. 25,0		O2: DIN ISO 17289:2014 / Temp: DIN 38404-4:1976 Messung vor Ort
pH-Wert	6,6		min. 6,5 max. 9,5		OENORM EN ISO 10523:2012 Messung vor Ort
pH-Wert	7,0		min. 6,5 max. 9,5		OENORM EN ISO 10523:2012
Leitfähigkeit bei 20 °C	92	µS/cm	max. 2.500		OENORM EN 27888:1993
Prüfungskommentar	LF Prüfung vor Ort				OENORM EN 27888:1993
Gelöste Gase					
Sauerstoff	10,0	mg/l	min. 3,0		O2: DIN ISO 17289:2014 / Temp: DIN 38404-4:1976 Messung vor Ort

* nicht akkreditiertes Verfahren n.n. nicht nachweisbar n.b. nicht bestimmbar - nicht analysiert

Bei Trinkwasseruntersuchungen
"Grenzwert" = Parameterwert der österr. TrinkwasserVO
"Richtwert" = Indikatorparameterwert der österr. TrinkwasserVO

Kommentare

Spezifikation gemäß BGBl 304/2001 in der aktuell gültigen Fassung; Trinkwasserverordnung zum LMSVG BGBl. I

SACHVERSTÄNDIGENGUTACHTEN eines §73 LMSVG Gutachters für Wasserchemie und Hygiene des Trinkwassers (BMG-75120/0013-II/B/13/2013):
Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser GEEIGNET.

BEFUND TRINKWASSERUNTERSUCHUNG MITTERSCHLAG

WVA Langschlag - Gemeinde Langschlag, 3921 Langschlag
WVA Langschlag - Gemeinde Langschlag, WL-596
Ortsnetz Mitterschlag, TW-nativ Routineanalyse ohne NH4

Proben-Nr.: 26-2789-003
Probeentnahme: 16.07.2026
Probenehmer: Gruber IWA
Untersuchung: 16.07.2026 -

Analysenparameter	Ergebnis	Einheit	Richtwert	Grenzwert	Methode
Probenahmeverfahren					
Probenahme Vorschrift	ÖN ISO 5667-5 u. ÖN EN ISO 19458 Zweck A				
Zusatzangaben					
Herkunft des Wassers					
Verbraucherbeschaff					
Grundwasserbeschaff					
Angewendete Wasseraufber					
Verteilte Wassermenge					
Versorgte Personen					
Versorgungsumfang					
Sensorische Untersuchungen					
Prüfungskommentar	sensorische Prüfung vor Ort				OENORM M 6620:2012
Färbung (sensorisch)	farblos			farblos	OENORM M 6620:2012
Trübung (sensorisch)	keine			keine	OENORM M 6620:2012
Geruch (sensorisch)	geruchlos			geruchlos, ohne	OENORM M 6620:2012
Geschmack (sensorisch)	-				OENORM M 6620:2012
Bodensatz (sensorisch)	keiner				OENORM M 6620:2012
Mikrobiologische Parameter					
KBE 22°C in 1ml	9		max. 100		OENORM EN ISO 6222:1999
KBE 37°C in 1ml	0		max. 20		OENORM EN ISO 6222:1999
Colif. Bakterien /100ml	0		max. 0		OENORM EN ISO 9308-1:2017
Escherichia coli /100ml	0			max. 0	OENORM EN ISO 9308-1:2017
Intest. Enterokokken /100ml	0			max. 0	OENORM EN ISO 7899-2:2000
Physikalische Parameter					
Temperatur	14,6	°C	max. 25,0		O2: DIN ISO 17289:2014 / Temp: DIN 38404-4:1976 Messung vor Ort
pH-Wert	6,4		min. 6,5 max. 9,5		OENORM EN ISO 10523:2012 Messung vor Ort
pH-Wert	6,5		min. 6,5 max. 9,5		OENORM EN ISO 10523:2012
Leitfähigkeit bei 20 °C	74	µS/cm	max. 2.500		OENORM EN 27888:1993
Prüfungskommentar	LF Prüfung vor Ort				OENORM EN 27888:1993
Gelöste Gase					
Sauerstoff	9,2	mg/l	min. 3,0		O2: DIN ISO 17289:2014 / Temp: DIN 38404-4:1976 Messung vor Ort

* nicht akkreditiertes Verfahren n.n. nicht nachweisbar n.b. nicht bestimmbar - nicht analysiert

Bei Trinkwasseruntersuchungen
"Grenzwert" = Parameterwert der österr. TrinkwasserVO
"Richtwert" = Indikatorparameterwert der österr. TrinkwasserVO

Kommentare

Spezifikation gemäß BGBl 304/2001 in der aktuell gültigen Fassung; Trinkwasserverordnung zum LMSVG BGBl. I

SACHVERSTÄNDIGENGUTACHTEN eines §73 LMSVG Gutachters für Wasserchemie und Hygiene des Trinkwassers (BMG-75120/0013-II/B/13/2013):
Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser GEEIGNET.

BEFUND TRINKWASSERUNTERSUCHUNG KAINRATHSCHLAG

Probenahmedatum: 06.07.2026
Probenehmer: Aschl IWA

Untersuchung von-bis: 07.07.2026 - 21.07.2026

Prüfergebnisse:

Parameter	Ergebnis	Methode
Probenahmeverfahren		
Probenahme Vorschrift	ÖN ISO 5667-5 u. ÖN EN ISO 19458 Zweck A	
Sensorische Untersuchungen		
Prüfungskommentar	sensorische Prüfung vor Ort	OENORM M 6620:2012
Färbung (sensorisch)	farblos	OENORM M 6620:2012
Trübung (sensorisch)	keine	OENORM M 6620:2012
Geruch (sensorisch)	geruchlos	OENORM M 6620:2012
Geschmack (sensorisch)	-	OENORM M 6620:2012
Bodensatz (sensorisch)	keiner	OENORM M 6620:2012
Physikalische Parameter		
Prüfungskommentar	LF Prüfung vor Ort	OENORM EN 27888:1993

Parameter	Ergebnis	IPW	PW	Einheit	Methode
Mikrobiologische Parameter					
KBE bei 22 °C in 1 ml	2	max. 100			OENORM EN ISO 6222:1999
KBE bei 37 °C in 1 ml	0	max. 20			OENORM EN ISO 6222:1999
Coliforme Bakterien in 100 ml	0	max. 0			OENORM EN ISO 9308-1:2017
Escherichia Coli in 100 ml	0		max. 0		OENORM EN ISO 9308-1:2017
Intestinale Enterokokken in 100 ml	0		max. 0		OENORM EN ISO 7899-2:2000
Physikalische Parameter					
Temperatur	14,7	max. 25,0		°C	O2: DIN ISO 17289:2014 / Temp: DIN 38404-4:1976 Messung vor Ort
pH-Wert	6,6	6,5 - 9,5			OENORM EN ISO 10523:2012
pH-Wert	**6,1**	6,5 - 9,5			OENORM EN ISO 10523:2012 Messung vor Ort
Leitfähigkeit bei 20 °C	96	max. 2500		µS/cm	OENORM EN 27888:1993
UV-Absorption 253,7 nm	0,40			1/m	DIN 38404-3:2005
UV-Durchlässigkeit 10cm	91,2			%	DIN 38404-3:2005
Gelöste Gase					
Sauerstoff	9,7	min. 3,0		mg/l	O2: DIN ISO 17289:2014 / Temp: DIN 38404-4:1976 Messung vor Ort

SACHVERSTÄNDIGENGUTACHTEN eines §73 LMSVG Gutachters für Wasserchemie und Hygiene des Trinkwassers (BMG-75120/0013-II/B/13/2013):
Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist zur Verwendung als Trinkwasser GEEIGNET.

STELLENAUSSCHREIBUNG

STÜTZKRAFT - Kindergarten

(W/M/D)

Marktgemeinde Langschlag

Teilzeit im Ausmaß von 20 Std. (voraussichtlich DI-FR 7.30-12.30 Uhr)

Eintritt: ab 19. Oktober 2026

Ihre Aufgaben:

- Unterstützung der Kindergartenleitung und des pädagogischen Teams
- Begleitung von Kindern mit verstärktem Unterstützungsbedarfs im Kindergartenalltag
- Unterstützung in der Bewältigung der Alltagsroutine
- Eingehen auf den individuellen Unterstützungsbedarf des Kindes
- Zusammenarbeit mit dem gesamten Team im Sinne einer gemeinsamen Entwicklungsbegleitung der Kinder
- Bei Bedarf Teilnahme an Gesprächen mit Eltern und externen Institutionen
- Einhalten der Verschwiegenheitspflicht
- Wenn kein Betreuungsbedarf vorliegt, erfolgt der Arbeitseinsatz flexibel in anderen Bereichen der Gemeinde

Ihr Profil:

- Erfüllung der Anstellungserfordernisse gem. § 10 NÖ GBedG 2025
- Erfahrung im Umgang mit Kindern von Vorteil
- Freude und Empathie im Umgang mit Kindern
- Einfühlungsvermögen, Geduld, Verantwortungsbewusstsein und Diskretion
- Wertschätzende und inklusive Grundhaltung
- Teamfähigkeit, Einsatzbereitschaft, Kreativität sowie eine verlässliche und selbständige Arbeitsweise
- Bei männlichen Bewerbern ein abgeleisteter Präsenzdienst oder Zivildienst

Unser Angebot:

Die Anstellung und Entlohnung erfolgt nach den Bestimmungen des NÖ Gemeinde-Bedienstetengesetzes 2025 in der Verwendungsgruppe A2.
Als Dienstbeginn wird der 19. Oktober 2026 angestrebt.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung (inkl. Lebenslauf mit Foto) **bis spätestens 17. August 2026** an: Marktgemeinde Langschlag, Marktplatz 37, 3921 Langschlag oder per Mail an gemeinde@langschlag.gv.at

Ihre Bewerbung wird vertraulich behandelt!