



Langschlag, im Oktober 2013

HEIZKOSTENZUSCHUSS 2013/2014

Die NÖ Landesregierung hat beschlossen, sozial bedürftigen Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern einen **einmaligen Heizkostenzuschuss** für die Heizperiode 2013/2014 in Höhe von

€ 150,00

zu gewähren.

Der Heizkostenzuschuss kann für die nachstehend angeführten Personengruppen am Gemeindeamt des Hauptwohnsitzes bis spätestens **30. April 2014** beantragt werden.

Den Heizkostenzuschuss sollen erhalten:

- BezieherInnen einer Mindestpension nach § 293 ASVG
- **AusgleichszulagenbezieherInnen**
- Bezieher einer Leistung aus der Arbeitslosenversicherung, die als arbeitssuchend gemeldet sind und deren Arbeitslosengeld / Notstandshilfe den oben genannten Ausgleichszulagenrichtsatz nicht übersteigt.
- BezieherInnen von Kinderbetreuungsgeld, oder des NÖ Kinderbetreuungszuschusses, deren Familieneinkommen den oben genannten Ausgleichszulagenrichtsatz nicht übersteigt.
- Sonstige EinkommensbezieherInnen, deren Familieneinkommen den oben genannten Ausgleichszulagenrichtsatz nicht übersteigt.

Von der Förderung ausgenommen sind:

- **Personen die keinen eigenen Haushalt führen**
- **Personen die die bedarfsorientierte Mindestsicherung beziehen**
- **Personen, die keinen eigenen Heizaufwand haben, weil sie einen privatrechtlichen Anspruch auf Beheizung der Wohnung bzw. Beistellung von Brennmaterial besitzen (Ausgedinge, Pachtverträge ...) und diese auch tatsächlich erhalten.**

Die Auszahlung erfolgt direkt durch das Amt der NÖ Landesregierung auf das entsprechende Konto.

Bei Nichtangabe einer Kontoverbindung wird automatisch eine Postanweisung durchgeführt.

Zur Überprüfung des Anspruches ist der **Nachweis aller Einkünfte – Pensionsbescheid und Kontoauszug** (betreffend der Angabe des BIC Codes und des IBAN) – der im **gemeinsamen Haushalt lebenden Personen** notwendig.

Leben mehrere Personen in einem Haushalt, so sind für die Berechnung des Haushaltseinkommens die Einkünfte **aller** in einem Haushalt lebenden Personen zusammenzurechnen (z.B. Ehegatte, Kinder, Großeltern ...)

Einkommenshöchstgrenze – Brutto – für 2013:

Alleinstehende	€ 837,63
Ehepaare, Lebensgefährten	€ 1.255,89

Für jedes weitere Kind ist ein Betrag von **€ 129,24** hinzuzurechnen, solange für dieses Kind Familienbeihilfe bezogen wird.

WINTERDIENST, STRABENERHALTUNG

Da es an der Zeit ist, die Gemeindestraßen auf den bevorstehenden Winter vorzubereiten, möchten wir Sie wieder um die bewährte Zusammenarbeit in den Ortschaften bitten.

Neben dem Setzen der **Schneestangen** und der **Schneegitter**, ersuchen wir auch wieder die zu räumenden Straßen von jeglichem **Bewuchs** und **überhängenden Ästen** frei zu halten.

Die Entfernung des Schneeauswurfes bei Haus- und Grundstückseinfahrten ist von den jeweiligen Eigentümern selbst vorzunehmen.

Weiters möchten wir noch auf die gesetzliche Räum- und Streupflicht der Gehsteige bzw. Gehwege innerhalb von Ortsgebieten, gemäß den Bestimmungen der StVO, hinweisen.

Bei der letzten Gemeinderatssitzung wurde die Schneeräumung neu vergeben und das Gemeindegebiet auf die 5 Bewerber aufgeteilt. Da sich die neuen Fahrer erst einarbeiten müssen, ersuchen wir um Verständnis und Unterstützung bei allfälligen Anfangsproblemen.

Im Bereich der Gemeindestraßen kommt es immer wieder zu Sichtbeeinträchtigungen und Beschädigungen der Fahrbahn durch lebende Zäune, Baumwurzeln oder durch zu nahes Ackern an den Asphaltbelag.

Wir bitten Sie, die Hecken und Bäume entsprechend zurückzuschneiden und bei der Bewirtschaftung einen entsprechenden Abstand zum Asphaltbelag zu halten. Allfällige Instandsetzungsarbeiten werden zukünftig den Verursachern in Rechnung gestellt.

WALDBRANDGEFAHR - AUFHEBUNG DER VERORDNUNG

Aufgrund der nunmehrigen klimatischen Verhältnisse ist die akute Waldbrandgefahr in den Wäldern **nicht** mehr gegeben.

Die **Verordnung** der Bezirkshauptmannschaft Zwettl vom 24. Juli 2013, Kennzeichen ZTL1-A-0714/007, betreffend Waldbrandgefahr **wurde** daher **aufgehoben**.

BUCHPRÄSENTATION

OSR Isolde KERNDL präsentiert ihr neues Buch

„Aus´n hinterstn Eck
und da vorderstn Reih“

am **Freitag, 15. November 2013** um **20.00** Uhr im **Waldviertlerhof**.

Musikalische Umrahmung mit der Gruppe „STÖRTS“

10 JAHRE „SCHREIBWERKSTATT LANGSCHLAG – WURZELHOF“

Lese fest im **Wurzelhof**
am
Samstag, 09. November 2013

Buffet ab 18.30 Uhr, Lesung ab 20.00 Uhr

Gustav Ernst: „Grundlsee“

Sabine Gruber „Ein unerhörter Wunsch“

Robert Schindel: „Der Kalte“

Josef Winkler: „Natura morta“

Musik: Christine Schörkhuber: „C. Canned Fit“

Moderation: Fritz Ostermayer

Eintritt freie Spende

Reservierungen: Tel.: 02814/8378

E: wurzelhof@aon.at

Gefördert durch die Kulturabteilung des Landes NÖ und das BM für Unterricht, Kunst u. Kultur.

MEHR BREITBAND – SCHNELLERES INTERNET

Seit Mitte des Jahres wird auch der WVNET-Knoten in Langschlag über Glasfaser mit Internet versorgt.

WVNET hat mit 01. Juli 2013 bei allen Kundenleitungen, soweit technisch möglich, die Bandbreite um 50 bis 100% erhöht.

Für allfällige weitere Fragen steht Ihnen das
WVNET – Team
Tel: 02822/57003
E-Mail: norbert.reiterer@wvnet.at
gerne zur Verfügung.

NÖ JUGENDKARTE - APP

Die NÖ Jugendkarte 1424 startet mit einer eigenen App.

Smartphonebesitzer können in die mobile Welt der NÖ Jugendkarte eintauchen. Von einer übersichtlichen Anzeige der Partnerbetriebe mit Suchfunktion und mobilen Gutscheinen und Gewinnspielen bis hin zu einer virtuellen Karte hat die neue App jede Menge zu bieten. Alle Partnerbetriebe werden kostenlos in der App angezeigt.

Für weitere Fragen steht Ihnen das
Marketingservice „Thomas Mikscha GmbH“, St. Pölten
Tel.: 02842/76896
E-Mail: office@mstm.at
gerne zur Verfügung!

TIPPS

für die Gesundheit



Beste Vitaminspender im Winter sind Sauerkraut und roher roter Rübensalat mit viel Krenn!
Drei Esslöffel Honig täglich, pur oder auch in Tee eingerührt, machen den Erkältungserregern den Garaus!



Herausgeber, Druck und Gestaltung: Gemeindeamt Langschlag, 3921 Langschlag, Marktplatz 37
e-mail: gemeinde@langschlag.gv.at ; Telefon: 02814/8218 Fax: DW 4
Für den Inhalt verantwortlich: Bürgermeister Herbert Gottsbachner
Alle Rechte vorbehalten – Nachdruck nur mit Genehmigung

ANALYSE DER TRINKWASSERUNTERSUCHUNG

Nachstehend geben wir Ihnen die Ergebnisse der im Juli durch das WSB Labor geführten **Trinkwasseruntersuchung der WVA Langschlag und Kainrathschlag** bekannt:

Chemisch-bakteriologische Kontrolluntersuchung von Trinkwasser der WVA Langschlag und Kainrathschlag. Untersuchungsumfang gemäß Verordnung über die Qualität von Trinkwasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung, BGBl. II 304/2001 i.d.g.F., Mindestuntersuchung).

Überprüfung der Trinkwasseranlage gemäß SOP 108 (Inspektion von Wasserversorgungsanlagen)

WVA Langschlag



Probe: **02015-04/13** Trinkwasser

Ortsnetz Langschlag, Gemeindeamt

Probeneingang 09.07.2013

Analytik von: 09.07.2013 bis 13.07.2013

Parameter	Dim	Messwert	VB	GW/RW	Anmerkung	SOP	Akk
Temperatur	°C	13,4 +/- 0,36		--- / 25		204	A
pH-Wert		6,3 +/- 0,16		--- / 6,5 - 9,5		201	A
El. Leitfähigkeit (g20; mit Temp. komp.)	µS/cm	72,0 +/- 6,00		--- / 2.500		202	A
UV-Durchlässigkeit (254nm, d=10cm)	%	72 +/- 3,8				210	A
Färbung (436 nm)	1/m	< 0,02 +/-		--- / 0,5		211	A
Säurekapazität Ks 4,3	mmol/l	0,38 +/- 0,060				309	A
Karbonathärte	°dH	1,1 +/- 0,17				309	A
Gesamthärte (berechnet)	°dH	1,5 +/- 0,31				308	A
Permanganatindex	mg/l O2	< 0,5 +/-		--- / 5,0		311	A
Ammonium	mg/l	< 0,02 +/-		--- / 0,5		342	A
Nitrit	mg/l	< 0,006 +/-		0,1 / ---		341	A
Nitrat	mg/l	7,5 +/- 0,50		50 / ---		404	A
Chlorid	mg/l	< 2 +/-		--- / 200		404	A
Sulfat	mg/l	13,4 +/- 1,40		--- / 250		404	A
Kalzium	mg/l	8,8 +/- 1,15		--- / 400		401	A
Eisen	mg/l	< 0,026 +/-		--- / 0,2		401	A
Magnesium	mg/l	1,3 +/- 0,20		--- / 150		401	A
Mangan	mg/l	< 0,006 +/-		--- / 0,05		401	A
Kalium	mg/l	0,9 +/- 0,11		--- / 50		401	A
Natrium	mg/l	4,6 +/- 0,77		--- / 200		401	A
Keimzahl bei 22°C/1ml/68h	KBE	0 +/-		--- / 100 (10)		501	A
Keimzahl bei 37°C/1ml/44h	KBE	3 +/-		--- / 20 (10)		501	A
Escherichia coli (in 100 ml)		0 +/-		n.n. / ---		502	A
Coliforme Keime (in 100 ml)		0 +/-		--- / n.n.		502	A
Enterokokken (in 100 ml)		0 +/-		n.n. / ---		503	A
Bemerkung zur Probe:							

Das Wasser der **WVA Langschlag** entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist somit zur Verwendung als **Trinkwasser geeignet**.

WVA Kainrathschlag

Probe: **02015-06/13** Trinkwasser

Ortsnetz, Fam. Schneider

Probeneingang 09.07.2013

Analytik von: 09.07.2013 bis 13.07.2013

Parameter	Dim	Messwert	VB	GW/RW	Anmerkung	SOP	Akk
Temperatur	°C	15,0	+/- 0,36	--- / 25		204	A
pH-Wert		6,2	+/- 0,16	--- / 6,5 - 9,5		201	A
El. Leitfähigkeit (g20; mit Temp. komp.)	µS/cm	74,0	+/- 6,00	--- / 2.500		202	A
UV-Durchlässigkeit (254nm, d=10cm)	%	81	+/- 4,3			210	A
Färbung (436 nm)	1/m	< 0,02	+/-	--- / 0,5		211	A
Säurekapazität Ks 4,3	mmol/l	0,52	+/- 0,082			309	A
Karbonathärte	°dH	1,5	+/- 0,23			309	A
Gesamthärte (berechnet)	°dH	1,5	+/- 0,30			308	A
Permanganatindex	mg/l O2	< 0,5	+/-	--- / 5,0		311	A
Ammonium	mg/l	< 0,02	+/-	--- / 0,5		342	A
Nitrit	mg/l	< 0,006	+/-	0,1 / ---		341	A
Nitrat	mg/l	1,2	+/- 0,50	50 / ---		404	A
Chlorid	mg/l	< 2	+/-	--- / 200		404	A
Sulfat	mg/l	13,0	+/- 1,36	--- / 250		404	A
Kalzium	mg/l	8,0	+/- 1,04	--- / 400		401	A
Eisen	mg/l	< 0,026	+/-	--- / 0,2		401	A
Magnesium	mg/l	1,4	+/- 0,23	--- / 150		401	A
Mangan	mg/l	< 0,006	+/-	--- / 0,05		401	A
Kalium	mg/l	0,8	+/- 0,10	--- / 50		401	A
Natrium	mg/l	5,4	+/- 0,90	--- / 200		401	A
Keimzahl bei 22°C/1 ml/68h	KBE	0	+/-	--- / 100 (10)		501	A
Keimzahl bei 37°C/1 ml/44h	KBE	2	+/-	--- / 20 (10)		501	A
Escherichia coli (in 100 ml)		0	+/-	n.n. / ---		502	A
Coliforme Keime (in 100 ml)		0	+/-	--- / n.n.		502	A
Enterokokken (in 100 ml)		0	+/-	n.n. / ---		503	A


Bemerkung zur Probe:

Das Wasser der **WVA Kainrathschlag** entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist somit zur Verwendung als **Trinkwasser** geeignet.

Krems, am 03.10.2013


Christian Fallmann
(Projektleiter)

 **WSB Labor GmbH**
Akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle
Stiene, Amberg 57a, 3500 Krems an der Donau
Tel. 029 27 77 665, Fax 029 27 77 666
DI Walter Liegl
(Leiter der Prüf- und Inspektionsstelle)



Langschlag

Die Gesunde Gemeinde Langschlag lädt zur

Laternenwanderung

am Los geht's Schrittweg ein!

am Samstag,
dem 09. November 2013,
um 16:00 Uhr

Start: unter den Kastanienbäumen am Hauptplatz

Nach der Wanderung gibt es Selbstgebackenes von
Mimi Schübl und ein warmes Getränk!

Bring deine Laterne mit!
Der Weg ist kinderwagentauglich!

Kurse der Gesunden Gemeinde im Herbst 2013!

"Weihnachtliche Deko aus Heu"

Sterne, Zöpfe, Türkränze

Mittwoch 20.11.2013

19.00 Uhr

Kursort: Fam. Unger in Kainrathschlag



Kursbeitrag: Euro 5,--,

Anmeldung bei Anita Unger: 0664/7833250

„Mit gesunden und schnellen Gerichten durch die Winterzeit!“

Kochkurs mit Christa Schöllbauer (BSc – Diätologin)

Samstag 7. Dezember 2013

Start: 14 Uhr, Dauer: ca. 3 Stunden

Schulküche Hauptschule Langschlag

Kosten: 35 Euro/pro Person

