



Langschlag, im November 2014

### HEIZKOSTENZUSCHUSS 2014/2015

Die NÖ Landesregierung hat auf Initiative von Frau Landesrätin Barbara Schwarz beschlossen, sozial bedürftigen Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern einen **einmaligen Heizkostenzuschuss** für die Heizperiode 2014/2015 in Höhe von

**€ 150,00**

zu gewähren.

Der Heizkostenzuschuss kann für die nachstehend angeführten Personengruppen am Gemeindeamt des Hauptwohnsitzes bis spätestens **30. März 2015** beantragt werden.

Den Heizkostenzuschuss sollen erhalten:

- BezieherInnen einer Mindestpension nach § 293 ASVG  
- **AusgleichszulagenbezieherInnen**
- Bezieher einer Leistung aus der Arbeitslosenversicherung, die als arbeitssuchend gemeldet sind und deren Arbeitslosengeld / Notstandshilfe den nachstehend genannten Ausgleichszulagenrichtsatz nicht übersteigt.
- BezieherInnen von Kinderbetreuungsgeld, oder des NÖ Kinderbetreuungszuschusses, deren Familieneinkommen den nachstehend genannten Ausgleichszulagenrichtsatz nicht übersteigt.
- Sonstige EinkommensbezieherInnen, deren Familieneinkommen den nachstehend genannten Ausgleichszulagenrichtsatz nicht übersteigt.

Die Auszahlung erfolgt direkt durch das Amt der NÖ Landesregierung auf das entsprechende Konto.

Bei Nichtangabe einer Kontoverbindung wird automatisch eine Postanweisung durchgeführt.

Zur Überprüfung des Anspruches ist der **Nachweis aller Einkünfte – Pensionsbescheid und Kontoauszug** (betreffend der Angabe des BIC Codes und des IBAN) – der im **gemeinsamen Haushalt lebenden Personen** notwendig.

Leben mehrere Personen in einem Haushalt, so sind für die Berechnung des Haushaltseinkommens die Einkünfte **aller in einem Haushalt lebenden Personen zusammenzurechnen** (z.B. Ehegatte, Kinder, Großeltern ...)

**Einkommenshöchstgrenze – Brutto – für 2014:**

<b>Alleinstehende</b>	<b>€ 857,73</b>
<b>Ehepaare, Lebensgefährten</b>	<b>€ 1.286,03</b>

Für jedes weitere Kind ist ein Betrag von **€ 132,34** hinzuzurechnen, solange für dieses Kind Familienbeihilfe bezogen wird.

## **WINTERDIENST, STRABENERHALTUNG**

Da es an der Zeit ist, die Gemeindestraßen auf den bevorstehenden Winter vorzubereiten, möchten wir Sie wieder um die bewährte Zusammenarbeit in den Ortschaften bitten.

Neben dem Setzen der **Schneestangen** und der **Schneegitter**, ersuchen wir auch wieder die zu räumenden Straßen von jeglichem **Bewuchs** und **überhängenden Ästen** frei zu halten. Bitte halten Sie mit den Schneestangen einen entsprechenden Abstand von der Asphaltkante (ca. 0,5 m).

Die Entfernung des Schnees auswurfes bei Haus- und Grundstückseinfahrten ist von den jeweiligen Eigentümern selbst vorzunehmen.

Weiters möchten wir noch auf die gesetzliche Räum- und Streupflicht der Gehsteige bzw. Gehwege innerhalb von Ortsgebieten, gemäß den Bestimmungen der StVO, hinweisen.

Nachstehend die Telefonnummern der Schneeräumdienste:

**Bruckner** Walter, 0660/6898987, Siebenhöf, Reichenauerwald, Bruderndorferwald-Schöneck  
**Schwarzinger** Stephan, 0676/7860871, Bruderndorf, Münzbach, Streith, Sierberg, Schmerbach  
**Steininger** Andreas, 0664/5040987, Mitterschlag, Dreihöf, Bruderndorferwald-Kampseite  
**Stütz** Franz, 0664/1634503, Rauhof, Kogschlag, Hörans, Mittelberg, Kasbach, Kehrbach, Fraberg, Kleinpertholz  
**Wielander** Franz, 0664/1434337, Kainrathschlag, Langschlägerwald, Lamberg

## **WALDBRANDGEFAHR - AUFHEBUNG DER VERORDNUNG**

Aufgrund der nunmehrigen klimatischen Verhältnisse ist die akute Waldbrandgefahr in den Wäldern **nicht** mehr gegeben.

Die **Verordnung** der Bezirkshauptmannschaft Zwettl vom 28. März 2014, Kennzeichen ZTL1-A-0714/008, betreffend Waldbrandgefahr wurde daher **aufgehoben**.

## ANALYSE DER TRINKWASSERUNTERSUCHUNG

Nachstehend geben wir ihnen die Ergebnisse der Mitte Juli durch das WSB Labor geführten Trinkwasseruntersuchung der **WVA Langschlag** und **Kainrathschlag** bekannt.

Chemische-bakteriologische Kontrolluntersuchung von Trinkwasser der WVA Langschlag und Kainrathschlag. Untersuchungsumfang gemäß Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung BGBl. II 304/2001 i.d.g.F., Mindestuntersuchung bzw. routinemäßige Kontrolle).

### WVA Langschlag

Probe: **02403-04/14** Trinkwasser

Ortsnetz Langschlag, Gemeindeamt

Probeneingang 16.07.2014

Analytik von: 16.07.2014 bis 19.07.2014

Parameter	Dim	Messwert	VB	GW/RW	Anmerkung	SOP	Akk
Temperatur	°C	<b>14,3</b>	+/- 0,36	--- / 25		204	A
pH-Wert		<b>6,3</b>	+/- 0,16	--- / 6,5 - 9,5		201	A
El. Leitfähigkeit (g20; mit Temp. komp.)	µS/cm	<b>76</b>	+/- 6,0	--- / 2.500		202	A
UV-Durchlässigkeit (254nm, d=10cm)	%	<b>82</b>	+/- 4,4			210	A
Färbung (436 nm)	1/m	<b>&lt; 0,02</b>	+/-	--- / 0,5		211	A
Säurekapazität Ks 4,3	mmol/l	<b>0,35</b>	+/- 0,055			309	A
Karbonathärte	°dH	<b>1,0</b>	+/- 0,15			309	A
Gesamthärte (berechnet)	°dH	<b>1,5</b>	+/- 0,30			Calc	A
Permanganatindex	mg/l O2	<b>&lt; 0,5</b>	+/-	--- / 5,0		311	A
Ammonium	mg/l	<b>&lt; 0,02</b>	+/-	--- / 0,5		342	A
Nitrit	mg/l	<b>&lt; 0,006</b>	+/-	0,1 / ---		341	A
Nitrat	mg/l	<b>6,8</b>	+/- 0,50	50 / ---		404	A
Chlorid	mg/l	<b>2,0</b>	+/- 0,16	--- / 200		404	A
Sulfat	mg/l	<b>13,6</b>	+/- 1,42	--- / 250		404	A
Kalzium	mg/l	<b>8,3</b>	+/- 1,08	--- / 400		401	A
Eisen	mg/l	<b>&lt; 0,026</b>	+/-	--- / 0,2		401	A
Kalium	mg/l	<b>0,9</b>	+/- 0,11	--- / 50		401	A
Magnesium	mg/l	<b>1,3</b>	+/- 0,20	--- / 150		401	A
Mangan	mg/l	<b>&lt; 0,006</b>	+/-	--- / 0,05		401	A
Natrium	mg/l	<b>4,6</b>	+/- 0,77	--- / 200		401	A
Keimzahl bei 22°C/1ml/68h	KBE	<b>2</b>	+/-	--- / 100 (10)		501	A
Keimzahl bei 37°C/1ml/44h	KBE	<b>0</b>	+/-	--- / 20 (10)		501	A
Escherichia coli (in 100 ml)		<b>0</b>	+/-	n.n. / ---		502	A
Coliforme Keime (in 100 ml)		<b>0</b>	+/-	--- / n.n.		502	A
Enterokokken (in 100 ml)		<b>0</b>	+/-	n.n. / ---		503	A

Bemerkung zur Probe:

Das Wasser der **WVA Langschlag** entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist somit zur Verwendung als **TRINKWASSER geeignet!**

## WVA Kainrathschlag

Probe: **02403-07/14** Trinkwasser

Ortsnetz, Fam. Schneider


Probeneingang 16.07.2014

Analytik von: 16.07.2014 bis 19.07.2014

Parameter	Dim	Messwert	VB	GW/RW	Anmerkung	SOP	Akk
Temperatur	°C	15,9 +/- 0,36		--- / 25		204	A
pH-Wert		6,1 +/- 0,16		--- / 6,5 - 9,5		201	A
El. Leitfähigkeit (g20; mit Temp. komp.)	µS/cm	77 +/- 6,0		--- / 2.500		202	A
UV-Durchlässigkeit (254nm, d=10cm)	%	86 +/- 4,6				210	A
Färbung (436 nm)	1/m	0,03 +/- 0,067		--- / 0,5		211	A
Säurekapazität Ks 4,3	mmol/l	0,56 +/- 0,088				309	A
Karbonathärte	°dH	1,6 +/- 0,25				309	A
Gesamthärte (berechnet)	°dH	1,4 +/- 0,29				Calc	A
Permanganatindex	mg/l O2	< 0,5 +/-		--- / 5,0		311	A
Ammonium	mg/l	< 0,02 +/-		--- / 0,5		342	A
Nitrit	mg/l	< 0,006 +/-		0,1 / ---		341	A
Nitrat	mg/l	1,0 +/- 0,50		50 / ---		404	A
Chlorid	mg/l	< 2 +/-		--- / 200		404	A
Sulfat	mg/l	10,8 +/- 1,12		--- / 250		404	A
Kalzium	mg/l	7,8 +/- 1,02		--- / 400		401	A
Eisen	mg/l	< 0,026 +/-		--- / 0,2		401	A
Kalium	mg/l	0,7 +/- 0,09		--- / 50		401	A
Magnesium	mg/l	1,3 +/- 0,20		--- / 150		401	A
Mangan	mg/l	< 0,006 +/-		--- / 0,05		401	A
Natrium	mg/l	5,2 +/- 0,86		--- / 200		401	A
Keimzahl bei 22°C/1ml/68h	KBE	3 +/-		--- / 100 (10)		501	A
Keimzahl bei 37°C/1ml/44h	KBE	7 +/-		--- / 20 (10)		501	A
Escherichia coli (in 100 ml)		0 +/-		n.n. / ---		502	A
Coliforme Keime (in 100 ml)		0 +/-		--- / n.n.		502	A
Enterokokken (in 100 ml)		0 +/-		n.n. / ---		503	A

Bemerkung zur Probe:

Krems, 23.09.2014



Christian Fallmann  
(Projektleiter)



**WSB Labor-GmbH**

Akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle  
Steiner Landstraße 27a, 3500 Krems an der Donau,  
Tel. 02732 177 863-0, Fax 02732 177 863-10, office@wsblabor.at



DI Walter Liegl  
(Leiter der Prüf- und Inspektionsstelle)

Das Wasser der **WVA Kainrathschlag** entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist somit zur Verwendung als **TRINKWASSER geeignet!**

Herausgeber, Druck und Gestaltung: Gemeindeamt Langschlag, 3921 Langschlag, Marktplatz 37

e-mail: [gemeinde@langschlag.gv.at](mailto:gemeinde@langschlag.gv.at); Telefon: 02814/8218 Fax: DW 4

Für den Inhalt verantwortlich: Bürgermeister Herbert Gottsbachner

Alle Rechte vorbehalten – Nachdruck nur mit Genehmigung



## Einladung zur Laternenwanderung

am „Los geht´s Schrittweg“  
Der Weg ist kinderwagentauglich!

**Freitag, 07. November 2014**  
**Start: 16.00 Uhr am Marktplatz**

Nimm deine Laterne mit!

**Nach der Wanderung gibt es eine Stärkung –  
Selbstgebackenes und warme Getränke!**

## Vortrag: Die Sprache des Körpers

**Vorsorgen ist besser als Heilen – Gesundheitsvorsorge  
beginnt im Energiekörper**

Meridiane und ihre Bedeutung auf seelischer, emotionaler und physischer Ebene. Wie kann ich Blockaden und Alarmanlagen rechtzeitig erkennen? Welche Energieräuber oder Energiebelastungen habe ich?

**Referenten: Daniela Sainitzer & DanjEsch**

**Termin: Freitag, 21. November 2014**

**Uhrzeit: 19.30 Uhr – Waldviertlerhof, GH Mayerhofer**

Eintritt: freie Spenden

***Wer heute keine Zeit und kein Geld für seine Gesundheit hat, braucht  
später viel Zeit und Geld für seine Krankheit.***

Dorferneuerungsverein „Lebendiges Langschlag“

## *Einladung*

*zum 3. Dorfadvent -Vorbereitungstreffen*

*Termin: Freitag, 7. November 2014, 20.00 Uhr  
im Gasthaus Schweifer*

*Für den heurigen Dorfadvent am 6. und 7. Dezember 2014 wurden bereits viele großartige Ideen und Vorschläge gesammelt. Dörfer, Gruppen, Musizierende, die Kinder der Gemeinde, viele Einwohner der Gemeinde und Aussteller arbeiten bereits an den Vorbereitungen.*

***Bei diesem Treffen besprechen wir das Programm, klären noch offene Fragen und freuen uns über weitere Ideen und Anregungen.***

*Wer mitarbeiten, mitgestalten, mitorganisieren, mitreden oder einfach nur zuhören und dabei sein möchte ist herzlichst eingeladen!*

*Informationen: Bianca Buxbaum, DEV-Obmannstellvertreterin  
0664/470 63 63*

*Auf rege Teilnahme freut sich der Dorferneuerungsverein*